1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Cable Adaptador Activo DisplayPort 1.2 a VGA, DP con Broches a HD15 (M/M), 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P581-006-VGA-V2**

Convierte una señal de video DisplayPort 1.2 para visualizarse en un monitor, proyector o televisor VGA.

Características

Envían Señales de Video DisplayPort v1.2 de Alta Calidad a una Pantalla VGA

- Conecta una computadora DisplayPort a un monitor, proyector o TV equipado con VGA
- Ideal para mostrar video en un monitor o anuncio digital grande
- El conector VGA de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Conectores HD15 y DisplayPort macho con seguro
- No requiere adaptador por separado.

Video Vibrante de Calidad Superior

- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200
- Suporta resoluciones de video de HD hasta 1920 x 1080 (1080p)
- Convierte salidas DisplayPort Monomodo y Modo Doble (DP++)
- Perfecto para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales DP++

Materiales Superiores para Rendimiento Superior

- Blindaje doble de laminado y malla para una máxima protección contra EMI/RFI.
- Conectores enchapados en níquel y los contactos bañados en oro para una conductividad excelente.
- Clavija DisplayPort con pestillo para una conexión segura
- Liberación de la tensión integrada para una vida prolongada

Destacado

- Adaptador activo para uso con cualquier puerto Displayport
- El conector VGA de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200
- Suporta resoluciones de video de HD hasta 1920 x 1080 (1080p)
- No requiere adaptador por separado.
- Conectores enchapados en níquel con contactos bañados en oro

El Paquete Incluye

- Cable Adaptador Activo DisplayPort 1.2 a VGA P581-006-VGA-V2, 1.83 m [6 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332191939
Tipo de Producto	Activo
Tecnología	VGA / SVGA; DisplayPort
Tipo de Cable	Activo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p)
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 9.00 x 0.50
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.24
Peso de Envío (kg)	0.11
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32° to 113°F (0° to 45°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	14° to 158°F (-10° to 70°C)
Rango de Humedad de Operación	10% to 85% RH, Non-Condensing
Rango de Humedad de Almacenamiento	5% to 90% RH, Non-Condensing
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación Displayport	1.2
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.